

ROTONDA 750

Indice	Página
Notas Generales	03
Especificaciones Técnicas	04
Indice de perfiles	05
Accesorios	17
Guarniciones	20
Perfiles	
• Corredizas y complementos	21
• Paños fijos	32
• Ventiluz	33
• Puertas	34
• Medidas de corte	39
• Revestimientos	41
• Celosías	42
• Tabique	43
• Mampara de baño	44
• Tubos aletados	45
• Varios	47
• Aluquick	48
• Perfiles de accesorios	49
• Normalizados	51

ROTONDA 750

Peso de los perfiles:	el peso indicado es teórico y podrá variar en función de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.
Dimensiones de los perfiles:	las dimensiones indicadas son teóricas y podrán variar en función de las tolerancias dimensionales de extrusión.
Medidas de cortes:	las medidas de corte indicadas en el presente catálogo son exactas; en algún caso deberán ser redondeadas en función a la precisión de las máquinas disponibles por el carpintero.
Prototipo:	se aconseja en los primeros trabajos o antes de construir una cantidad importante de aberturas, la elaboración de un prototipo en dimensión real.
Longitud de las barras:	la longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020 mm., excepto cuando se indica lo contrario.
Medidas de referencia:	las medidas A y H indicadas en el presente catálogo, están referidas a la abertura. Deba preverse siempre un huelgo entre vano y abertura, para compensar posibles desplomes y para lograr un eficiente sellado con siliconas.

Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los catálogos de **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA**, corresponden al estado actual de la técnica, han sido definidos con cuidado y competencia, y significan un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias. El fabricante debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables a los casos que se le presenten, ya que las múltiples posibilidades que se encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo.

Los diseños de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catálogo están registrados.

Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no comprometen a **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA**.

En ningún caso **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA** se hará responsable por las **deficiencias constructivas de las aberturas fabricadas con sus perfiles.**

HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias con el fin de mejorar sus productos.

El material ilustrado en el presente catálogo es de propiedad exclusiva de **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA**, y está prohibida su reproducción, total o parcial, sin su expresa autorización.



Notas Generales

ROTONDA 750

**Perfiles de aluminio
en aleación:**

AA6063.

Temple:

T6

**Tolerancias dimensionales
y espesores:**

De acuerdo a norma IRAM 699.

Asistencia Técnica

El Departamento de Asistencia al Cliente está a disposición de profesionales, carpinteros y usuarios. Las consultas pueden realizarse por e-mail a:

asistencia@hydro.com.ar
comercial@hydro.com.ar


www.hydro.com.ar






Impreso en Buenos Aires, mayo de 2011.



Especificaciones Técnicas

ROTONDA 750



Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 1		Marco corrediza	0,580 21
ADR 2		Zócalo / cabezal hoja corrediza	0,423 24
ADR 3		Parante lateral hoja corrediza	0,405 24
ADR 4		Parante central hoja corrediza	0,372 24
ADR 5		Marco corrediza para combinada	0,529 21
ADR 9		Guía de cortina común	0,363 25
ADR 10		Tapacinta	0,328 25
ADR 11		Travesaño mosquitero	0,473 26
ADR 12		Hoja mosquitero	0,277 26
ADR 14		Travesaño puerta de rebatir de 44 mm	1,054 37
ADR 15		Parante puerta de rebatir de 44 mm	1,002 37






Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 16		Parante puerta para bisagra encolizada	1,000 37
ADR 17		Marco puerta 44 mm p/bisagra encolizada	0,710 37
ADR 18		Umbral chato Puerta corrediza	0,690 21
ADR 19		Mosquitero fijo	0,163 26
ADR 20		Mosquitero chico	0,227 26
ADR 22		Marco Puerta de rebatir	0,684 37
ADR 23		Revestimiento	0,615 41
ADR 24		Tubo cuadrado 12,5 x 0,7	0,089 52
ADR 25		Contravidrio paño fijo	0,173 32
ADR 26		Marco paño fijo	0,621 32
ADR 27		Travesaño paño fijo	0,932 32



Indice de Perfiles

ROTONDA 750



Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 28		Contravidrio puerta de rebatir	0,134
			37
ADR 31		Marco ventana corrediza	0,667
			21
ADR 41		Parante central corrediza	0,453
			24
ADR 42		Parante lateral corrediza	0,463
			24
ADR 52		Zócalo hoja corrediza y puerta de 25 mm.	0,593
			34
ADR 53		Parante lateral reforzado	0,645
			24
ADR 54		Parante central reforzado	0,498
			24
ADR 55		Perfil central vidrio repartido	0,382
			25
ADR 56		Perfil lateral vidrio repartido	0,277
			25
ADR 57		DISCONTINUADO Angulo 1" x 1" x 1 mm ver ADR 2150	0,133
			55
ADR 58		TE 1" x 1" x 0,9 mm	0,133
			55




Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 62		Tapajunta	0,256
			27
ADR 66		Revestimiento	0,789
			41
ADR 64		Escuadra de tracción parte interna	0,917
			49
ADR 65		Escuadra de tracción parte externa	0,677
			49
ADR 69		Marco corrediza	0,881
			21
ADR 71		Marco corrediza	0,757
			21
ADR 79		Escuadra de armado de 13 mm	0,590
			49
ADR 93		Marco puerta de rebatir de 36 mm	0,536
			35
ADR 94		Marco puerta de rebatir de 25 mm	0,521
			34
ADR 95		Parante puerta de rebatir de 36 mm	0,745
			35
ADR 96		Zócalo / cabezal puerta de 36 mm	0,792
			35



Indice de Perfiles

ROTONDA 750





Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 97		Travesaño puerta de 36 mm	0,803
			35
ADR 98		Revestimiento	0,491
			41
ADR 99		Unión marcos de 75 mm	0,335
			28
ADR 101		Tablilla cortina de enrollar	0,403
			25
ADR 102		Contravidrio para puerta de 36 mm	0,150
			35
ADR 103		Parante puerta de rebatir de 25 mm	0,641
			34
ADR 104		Marco ventana corrediza	0,338
			22
ADR 105		Celosía recta	0,252
			42
ADR 108		Columna tabique	0,686
			43
ADR 109		Tapa columna tabique	0,505
			43
ADR 110		Travesaño tabique	0,509
			43








Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 113		Escuadra de armado	0,590
			49
ADR 116		Marco corrediza c/postigón y mosquitero	1,008
			22
ADR 118		Marco paño fijo	0,557
			32
ADR 119		Moldura	0,137
			29
ADR 120		Marco corrediza c/postigón de rebatir	0,925
			22
ADR 150		Soporte para Blindex	0,223
			55
ADR 161		Marco de aireador	0,452
			29
ADR 165		Revestimiento	0,825
			41
ADR 177		Tubo 30 x 100 x 1,4 mm	0,962
			53
ADR 178		Hoja postigón	0,464
			29
ADR 179		Parante puerta de 36 mm	0,926
			36



Indice de Perfiles

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 180		Travesaño puerta de 36 mm	1,045
			36
ADR 181		Tubo 25 x 75 x 1,4 mm	0,735
			45 / 53
ADR 182		Tubo 25 x 50 x 1,4 mm	0,546
			53
ADR 185		Bisagra de 44 mm	0,804
			50
ADR 188		Marco usos varios	0,274
			29
ADR 189		Bisagra de 25 mm	0,557
			50
ADR 191		Tapajunta	0,395
			27
ADR 195		Marco postigón	0,487
			29
ADR 210		Dintel ventiluz	0,672
			33
ADR 211		Jamba / umbral ventiluz	0,640
			33
ADR 212		Hoja ventiluz	0,731
			33





Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 223		Rótula parte A	0,787
			31
ADR 224		Rótula parte B	0,747
			31
ADR 225		Parasol	0,803
			30
ADR 230		Premarco	0,439
			28
ADR 231		Marco Piccola	0,732
			23
ADR 233		Parante lateral Piccola	0,524
			24
ADR 234		Parante central Piccola	0,404
			24
ADR 242		Tubo c/ 2 aletas 25 mm x 75 mm	0,856
			45
ADR 243		Tubo c/ 1 aleta 25 mm x 75 mm	0,795
			45
ADR 244		Canal c/ 1 aleta 25 mm x 75 mm	0,587
			45
ADR 245		Canal liso 25 mm x 75 mm	0,526
			45



Indice de Perfiles

ROTONDA 750






Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 247		Tubo cuadrado 76 mm	1,451
			52
ADR 263		Llanta de bicicleta	0,227
			47
ADR 280		Celosía redondeada	0,254
			42
ADR 289		Tubo ø 60 x 1,2 mm	0,599
			54
ADR 292		Zócalo alto corrediza	1,018
			24
ADR 295		Tablilla larga	0,286
			42
ADR 296		Tablilla corta	0,214
			42
ADR 305		Doble contacto post./puerta 25 mm	0,264
			34
ADR 357		Perfil lateral vidrio partido	0,250
			25
ADR 358		Perfil central vidrio partido	0,336
			25
ADR 369		Bisagra Rotonda 700 parte marco	0,629
			50





Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 370		Bisagra Rotonda 700 parte hoja	0,810
			50
ADR 373		Perfil renovación	0,656
			27
ADR 379		Revestimiento	1,024
			41
ADR 380		Parante puerta de rebatir de 44 mm	1,305
			38
ADR 381		Trabesaño puerta de rebatir de 44 mm	1,281
			38
ADR 382		Zócalo puerta de rebatir de 44 mm	1,273
			38
ADR 384		Contravidrio VS puerta de 44 mm	0,195
			38
ADR 385		Doble contacto puerta de 44 mm	0,398
			38
ADR 387		Tubo liso 40 x 90 x 1,8 mm	1,228
			46 / 53
ADR 388		Canal liso 40 x 90 x 1,8 mm	0,887
			46
ADR 389		Canal c/ 1 aleta 40 x 90 x 1,8 mm	0,960
			46



Indice de Perfiles

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 390		Tubo c/ 1 aleta 40 x 90 x 1,8 mm	1,301
			46
ADR 391		Tubo c/ 2 aleta 40 x 90 x 1,8 mm	1,374
			46
ADR 392		Tubo 20 x 40 x 1,4 mm	0,432
			53
ADR 399		Respaldo silla	0,394
			47
ADR 401		Tubo ø 25 x 2 mm	0,390
			54
ADR 402		Tubo ø 22 x 1,4 mm	0,244
			54
ADR 411		Parante puerta de rebatir de 36 mm	0,980
			36
ADR 412		Parante postigón	0,447
			29
ADR 413		Parante puerta de rebatir de 25 mm	0,678
			34
ADR 417		Travesaño pañó fijo	1,036
			32
ADR 418		Paño fijo	0,659
			32


Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 419		Umbral marco puerta corrediza	1,065
			23
ADR 420		Columna curva	1,094
			31
ADR 421		Columna recta	1,234
			31
ADR 422		Marco de 3 guías	1,174
			23
ADR 426		Marco puerta de rebatir de 36 mm	0,734
			36
ADR 485		Tubo 50 x 75 x 1,5 mm	0,988
			53
ADR 497		Tubo 100 x 30 x 1,6 mm	1,096
			53
ADR 498		Tubo 100 x 50 x 1,75 mm	1,385
			53
ADR 499		Tubo 50 x 50 x 1,4 mm	0,734
			52
ADR 515		Tubo 40 x 40 x 1,3 mm	0,543
			52
ADR 527		Tablilla celosía	0,378
			42



Indice de Perfiles

ROTONDA 750



Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 531		Escuadra de armado	0,412
			49
ADR 545		Pestillo cierre banderola	1,080
			50
ADR 550		Alojamiento pestillo cierre banderola	0,526
			50
ADR 558		Mosquitero reforzado	0,634
			26
ADR 561		Tapajunta	0,480
			27
ADR 584		Bisagra de 25 mm	0,558
			50
ADR 585		Bisagra de 36 mm	0,696
			50
ADR 587		"U" de armado tubos de 25 mm	0,596
			49
ADR 588		Alojamiento pestillo cierre banderola	0,675
			50
ADR 603		Mosquitero de rebatir	0,492
			26
ADR 613		Hoja mueble de cocina	0,446
			47


Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 647		Angulo 19 x 1,5 mm	0,148
			56
ADR 648		Angulo 31 x 1,5 mm	0,245
			55
ADR 649		Angulo 50 x 3 mm	0,786
			55
ADR 650		Angulo 38 x 2 mm	0,400
			55
ADR 651		Angulo 50 x 1,9 mm	0,503
			55
ADR 652		Angulo 50 x 5 mm	1,282
			55
ADR 654		Tubo cuadrado 20 x 1,5 mm	0,300
			52
ADR 655		Tubo cuadrado 30 x 1,5 mm	0,462
			52
ADR 656		Tubo cuadrado 60 x 1,4 mm	0,886
			52
ADR 661		Parante escalera	0,532
			47
ADR 662		Parante escalera	0,621
			47



Indice de Perfiles


ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 663		Peldaño escalera	0,333 47
ADR 664		Refuerzo parante escalera	0,478 47
ADR 681		Tubo 15 x 50 x 1,4 mm	0,470 53
ADR 687		Escuadra travesaño Rotonda 700 / HA62	0,783 49
ADR 712		Marco corrediza c/tapajunta	0,838 23
ADR 761		Premarco	0,372 28
ADR 774		Planchuela 60 x 5,5 mm	0,891 51
ADR 790		Tapajunta	0,190 27
ADR 791		Pasacable tabique	0,854 43
ADR 792		Tapa pasacable	0,190 43
ADR 793		Marco puerta tabique	0,598 43

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 794		Tablilla postigón regulable	0,443 42
ADR 795		Terminal grande tablilla postigón	0,312 42
ADR 796		Portacontravidrio	0,238 29
ADR 798		Doble contacto puerta de 36 mm	0,312 35
ADR 810		Terminal chico tablilla postigón	0,202 42
ADR 811		DISCONTINUADO Barra ø 2 1/2"	8,551 56
ADR 812		Planchuela 3 1/8" x 1/8"	0,686 51
ADR 813		Tubo 2" x 2" x 1/8"	1,645 52
ADR 814		Tubo 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	1,206 52
ADR 815		Tubo 1" x 1" x 1/8"	0,762 52
ADR 816		Tubo 3" x 3" x 1/8"	2,504 52



ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 818		Tubo 4" x 4" x 1/8"	3,375
			52
ADR 820		Tubo ø 42,17 mm x e 3,56 mm	1,166
			54
ADR 821		Tubo ø 88,90 mm x e 5,49 mm	3,884
			54
ADR 822		Barra ø 3/4"	0,770
			56
ADR 823		Barra ø 1"	1,368
			56
ADR 824		Barra ø 1 1/4"	2,138
			56
ADR 825		Barra ø 1 1/2"	3,078
			56
ADR 826		Planchuela 3/4" x 3/16"	0,245
			51
ADR 827		Planchuela 3/4" x 1/4"	0,327
			51
ADR 828		Tubo ø 21,34 mm x e 2,77 mm	0,436
			54
ADR 829		Planchuela 1 1/2" x 1/4"	0,653
			51


Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 830		Barra ø 1 1/8"	1,732
			56
ADR 831		Barra ø 2"	5,472
			56
ADR 832		DISCONTINUADO Barra ø 2 1/4"	6,926
			56
ADR 836		Planchuela 1" x 1/4"	0,435
			51
ADR 837		Planchuela 2" x 1"	3,484
			51
ADR 838		Planchuela 2" x 1/4"	0,871
			51
ADR 860		Barra ø 5/8"	0,536
			56
ADR 861		Barra ø 7/8"	1,045
			56
ADR 862		Barra ø 1 3/8"	2,583
			56
ADR 863		Barra ø 1 3/4"	4,190
			56
ADR 864		DISCONTINUADO Barra ø 2 5/8"	9,434
			56



Indice de Perfiles

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 865		DISCONTINUADO Barra $\varnothing$ 2 3/4"	10,346 56
ADR 866		Angulo 2" x 2" x 4,8 mm	1,254 55
ADR 867		Planchuela 3" x 1/4"	1,306 51
ADR 868		Planchuela 3 1/2" x 1"	6,097 51
ADR 869		Planchuela 5" x 1 1/4"	10,887 51
ADR 871		Tubo $\varnothing$ 33,40 mm x 3,38 mm	0,861 54
ADR 872		Tubo $\varnothing$ 48,26 mm x e 3,68 mm	1,393 54
ADR 873		Tubo $\varnothing$ 60,33 mm x e 3,91 mm	1,873 54
ADR 874		Tubo $\varnothing$ 60,33 mm x e 5,54 mm	2,575 54
ADR 877		"U" 50,8 x 25,4 x 3,2	0,816 55
ADR 878		Barra cuadrada 1 1/4"	2,722 56

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 1022		Aluquick 40 x 40	1,582 48
ADR 1023		Aluquick 40 x 80	2,772 48
ADR 1072		Marco Aluquick	0,422 48
ADR 1073		Escuadra Aluquick	2,257 48
ADR 1074		Marco c/tapajunta curvo incorporado	0,692 23
ADR 1075		Tapajunta curvo	0,194 27
ADR 1105		Tubo cuadrado 15 x 1,25 mm	0,186 52
ADR 1106		Tubo cuadrado 25 x 1,5 mm	0,381 52
ADR 1107		Tubo 12 x 30 x 1,5 mm	0,316 53
ADR 1108		Planchuela 72 x 2,5 mm	0,484 51
ADR 1136		Angulo 32 x 3 mm	0,494 55



Indice de Perfiles

ROTONDA 750



Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 1141		"U" 11,5 x 25 x 1,4 mm	0,222
			55
ADR 1148		Planchuela 40 x 10 mm	1,080
			51
ADR 1149		Angulo 25 x 2 mm	0,259
			55
ADR 1152		Tubo 20 x 60 x 1,5 mm	0,624
			53
ADR 1190		Planchuela 25 x 10 mm	0,675
			51
ADR 1191		Planchuela 50 x 5 mm	0,675
			51
ADR 1192		Planchuela 50 x 10 mm	1,350
			51
ADR 1195		Tubo 60 x 25 x 1,5 mm	0,664
			53
ADR 1199		Tubo D. 38 mm x 1 mm	0,314
			54
ADR 1201		Tapajunta	0,276
			27
ADR 1315		Tubo 60 x 30 x 1,4 mm	0,659
			56




Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 1376		Dintel mampara de baño	0,786
			44
ADR 1377		Jamba mampara de baño	0,300
			44
ADR 1378		Umbral mampara de baño	0,335
			44
ADR 1379		Zócalo / travesaño bajo	0,824
			24
ADR 1381		Guía cortina barrios	0,753
			25
ADR 1654		Revestimiento	0,830
			41
ADR 1661		"U" 15,7 x 40 x 2 mm	0,363
			55
ADR 1662		Tapajunta	0,277
			27
ADR 1808		Tubo 25 x 100 x 2 mm	1,307
			53
ADR 1909		Premarco	0,645
			0,156
ADR 1910		Tapa premarco	28
ADR 1933		Hoja mampara de baño	0,344
			44



Indice de Perfiles

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 1974		Tablilla cortina regulable	0,527
			25
ADR 1975		Zócalo cortina regulable	0,773
			25
ADR 2030		Parasol tubular	2,241
			30
ADR 2052		Travesaño de tabiquería	0,458
			43
ADR 2053		Columna de tabiquería	0,641
			43
ADR 2054		Guía postiza	0,436
			22
ADR 2079		Tubo 70 x 40 x 1,5 mm	0,867
			53
ADR 2080		Angulo 100 x 20 x 2 mm	0,637
			55
ADR 2081		Angulo 60 x 12 x 1,5 mm	0,286
			55
ADR 2150		Angulo 1" x 1" x 1,2 mm	0,159
			55
ADR 2301		Bisagra de 25 mm.	0,550
			50

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 2302		Escuadra	0,547
			49
ADR 2323		Marco perimetral paño fijo	0,508
			28
ADR 2324		Marco cubreduchador	0,568
			44
ADR 2325		Marco simple 31 mm.	0,373
			26
ADR 2326		Travesaño de puerta de rebatir	0,668
			26
ADR 2383 ADR 2384 ADR 2385	Tubo ø 5" x 1,7 mm Tubo ø 6" x 1,7 mm" data-bbox="635 490 690 530"/>	Tubo ø 4" x 1,5 mm Tubo ø 5" x 1,7 mm Tubo ø 6" x 1,7 mm	1,274 1,807 2,173
ADR 20039		Tubo 1" x 2" x 1 mm	0,401
			53
ADR 20046		Tubo 2" x 4" x 2 mm	1,603
			53
ADR 20049		Tubo 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16"	0,623
			52
ADR 20050		Tubo 1" x 1/2" x 1/16"	0,298
			53
ADR 20060		Tubo ø 21,5 mm x e 1 mm	0,174
			54



Indice de Perfiles

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción
AA005		Escuadra de tracción ADR 380
AA008		Escuadra alineación tapajunta
AA107		Escuadra alineación
AA134		Escuadra con tuerca para tapajunta
AA201		Escuadra de tracción para ADR 426
AA205		Tapón parante lateral ADR 53
AA206		Tapón parante central ADR 54
AA501		Escuadra de remachar (71 mm)
AA502		Remache 4 x 10
AA503		Rueda corrediza
AA504		Cierre central corrediza
AA505		Tornillo N° 10 1 1/2"
AA508		Tapón cruce central
AA510		Tapa tornillo
AA511		Escuadra hoja proyectante (37,6 mm)



Accesorios

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción
AA512		Brazo de empuje
AA513		Escuadra de remachar (70 mm)
AA514		Bisagra puerta marco ADR 22
AA515		Manija doble balancín
AA516		Bulones de fijación travesaño puerta
AA517		Cerradura
AA520		Bisagra puerta marco ADR 17
AA521		U de armado perfil ADR 27
AA522		Escuadra de tracción para ADR 411
AA523		Bisagra puerta marco ADR 93
AA524		Bisagra puerta marco ADR 94
AA525		Escuadra marco unificado (100 mm)
AA526		Traba postigón
AA527		Escuadra hoja postigón y mosq. de rebatir (22,8 mm)
AA528		Escuadra armado ADR 188



Accesorios

ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción
AA529		Soporte parasol con buje de poliamida
AA530		Escuadra mosquitero ADR 12
AA533		Escuadra estriada 4 mm mosquitero ADR 19
AA534		Escuadra estriada 7 mm mosquitero ADR 20
AA537		Escuadra de tracción para ADR 412 / ADR 413
AA540		Rodamiento para mampara
AA541		Guía para riel sanitario
AA542		Escuadra de armado perfil ADR 2325
AA543		Escuadra de armado perfil ADR 104



Accesorios


ROTONDA 750

Código	Diseño	Descripción
AG002E		Guarnición universal chica
AG003E		Guarnición universal media
AG004E		Guarnición universal grande
AG005E		Guarnición exterior paño fijo
AG010E		Guarnición tope de hoja mampara
AG011E		Guarnición acrílico mampara
AG043E		Guarnición cuña gruesa
AG044E		Guarnición cuña media
AG045E		Guarnición cuña chica
AG056S		Felpa 7 x 5



Guarniciones


ROTONDA 750



ADR 1 Marco corrediza
0,580 kg/m




Escuadra AA501



ADR 5 Marco corrediza para combinada
0,529 kg/m




ADR 18 Umbral chato
0,690 kg/m



ADR 31 Marco corrediza
0,667 kg/m




Escuadra AA501



ADR 69 Marco corrediza
0,881 kg/m



Escuadra AA513



ADR 71 Marco corrediza
0,757 kg/m




Escuadra AA513




Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 750




ADR 104 Marco combinada
0,338 kg/m



ADR 2054 Guía postiza
0,436 kg/m




Escuadra 543



ADR 116 Marco corrediza con postigón y mosquitero
1,008 kg/m



Escuadra AA525



ADR 120 Marco corrediza con postigón de rebatir
0,925 kg/m




Escuadra AA525



Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 750




ADR 231 Marco Piccola
0,732 kg/m



ADR 419 Umbral puerta corrediza
1,065 kg/m




Escuadra AA501



ADR 422 Marco de 3 guías
1,174 kg/m




Escuadra AA513



ADR 712 Marco con tapajunta incorporado
0,838 kg/m



Escuadra AA513
Alineamiento AA107




ADR 1074 Marco con tapajunta curvo incorporado
0,692 kg/m




Escuadra AA501
Alineamiento AA107


ROTONDA 750




ADR 2 Zócalo / cabezal
0,423 kg/m




ADR 3 Parante lateral
0,405 kg/m




ADR 4 Parante central
0,372 kg/m




ADR 53 Parante lateral
reforzado
0,645 kg/m




ADR 41 Parante central
0,453 kg/m




ADR 42 Parante lateral
0,463 kg/m




ADR 54 Parante central
reforzado
0,498 kg/m




ADR 292 Zócalo alto
1,018 kg/m



ADR 1379 Zócalo bajo
0,824 kg/m



ADR 233 Parante lateral
Piccola
0,524 kg/m




ADR 234 Parante central
Piccola
0,404 kg/m




Perfiles (Escala 1:1)


ROTONDA 750



ADR 9
Guía de cortina común
0,363 kg/m



ADR 1381
Guía cortina barrio
0,753 kg/m



ADR 1975
Zócalo cortina regulable
0,773 kg/m



ADR 10 Tapacinta
0,328 kg/m



ADR 1974
Tablilla cortina regulable
0,527 kg/m



ADR 101
Tablilla de cortina
0,403 kg/m




ADR 55
Central vidrio repartido
0,382 kg/m



ADR 56
Lateral vidrio repartido
0,277 kg/m



ADR 357
Lateral vidrio repartido
0,250 kg/m



ADR 358
Central vidrio repartido
0,336 kg/m




Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 750




ADR 11
Travesaño mosquitero
0,473 kg/m



ADR 12 Mosquitero
0,277 kg/m



Escuadra AA530



ADR 558 Mosquitero reforzado
0,634 kg/m



Escuadra AA530
Alineamiento AA107



ADR 19 Mosquitero fijo
0,163 kg/m




Escuadra AA533



ADR 20 Mosquitero chico
0,227 kg/m




Escuadra AA534




ADR 603 Mosquitero de rebatir
0,492 kg/m



Escuadra AA527



ADR 2326 Travesaño de
puerta de rebatir
0,668 kg/m



ADR 2325 Marco simple 31 mm.
0,373 kg/m



Escuadra 542


ROTONDA 750



ADR 62 Tapajunta
0,256 kg/m




Alineamiento AA008



ADR 191 Tapajunta
0,395 kg/m



Escuadra AA134
Alineamiento AA008



ADR 1662 Tapajunta
0,277 kg/m




Alineamiento AA008



ADR 1201 Tapajunta
0,276 kg/m



Alineamiento AA008



ADR 373 Perfil "Renovación"
0,656 kg/m



Escuadra AA134
Alineamiento AA008



ADR 790 Tapajunta
0,190 kg/m




Alineamiento AA008



ADR 1075 Tapajunta
0,194 kg/m



Alineamiento AA107



ADR 561 Tapajunta
0,480 kg/m




Escuadra AA134
Alineamiento AA008



Perfiles (Escala 1:1)


ROTONDA 750



ADR 230 Premarco
0,439 kg/m




Escuadra AA250



ADR 761 Premarco
0,372 kg/m




Escuadra AA250



ADR 2323 Marco perimetral paño fijo
0,508 kg/m



ADR 99 Unión marcos de 75 mm
0,335 kg/m



ADR 1909 Premarco
0,645 kg/m



ADR 1910 Tapa premarco
0,156 kg/m


ROTONDA 750




ADR 796 Portacontravidrio
0,238 kg/m



ADR 119 Moldura
0,137 kg/m



ADR 412 Parante postigón
0,447 kg/m
Largo: 6170 mm



ADR 178 Hoja postigón
0,464 kg/m
Largo: 6170 mm




Bisagra AA524




Escuadra AA527




Bisagra AA524



ADR 161 Marco de aireador
0,452 kg/m



ADR 188 Marco de usos varios
0,274 kg/m



ADR 195 Marco postigón
0,487 kg/m



Escuadra AA524




Escuadra AA501




Bisagra AA524

ROTONDA 750




ADR 2030 Parasol tubular
2,241 kg/m




ADR 225 Parasol
0,803 kg/m


ROTONDA 750




ADR 420 Columna curva
1,094 kg/m



ADR 421 Columna recta
1,234 kg/m



ADR 223 Rótula parte A
0,787 kg/m




ADR 224 Rótula parte B
0,747 kg/m



Perfiles (Escala 1:1)


ROTONDA 750



ADR 26 Marco paño fijo
0,621 kg/m



Escuadra AA501



ADR 27 Travesaño paño fijo
0,932 kg/m



Escuadra AA521



ADR 118 Marco paño fijo
0,557 kg/m
Largo: 6170 mm



Escuadra AA513




ADR 25 Contravidrio paño fijo
0,173 kg/m



ADR 418 Paño fijo
0,659 kg/m



Escuadra AA513



ADR 417 Travesaño paño fijo
1,036 kg/m




Escuadra AA521



Perfiles (Escala 1:1)


ROTONDA 750



ADR 210 Dintel ventiluz
0,672 kg/m



Escuadra AA501



ADR 211 Jamba / umbral ventiluz
0,640 kg/m




Escuadra AA501


ADR 212 Hoja ventiluz
0,731 kg/m



Escuadra AA511



ROTONDA 750




ADR 94 Marco puerta de 25 mm
0,521 kg/m - Largo: 6170 mm



Escuadra AA513



Bisagra AA524



ADR 305 Doble contacto puerta de 25 mm
0,264 kg/m - Largo: 6170 mm



ADR 52 Zócalo / cabezal puerta de 25 mm
0,593 kg/m



ADR 103 Parante puerta de 25 mm
0,641 kg/m - Largo: 6170 mm



Bisagra AA524



ADR 413 Parante puerta de 25 mm
0,678 kg/m - Largo: 6170 mm




Escuadra AA513
Alineación AA107




Bisagra AA524

ROTONDA 750



ADR 93 Marco puerta de 36 mm
0,536 kg/m - Largo: 6170 mm



ADR 95 Parante puerta de 36 mm
0,745 kg/m



Escuadra AA513



Bisagra AA523



Bisagra AA523




ADR 96 Zócalo / cabezal puerta de 36 mm
0,792 kg/m



ADR 97 Travesaño puerta de 36 mm
0,803 kg/m



ADR 102 Contravidrio puerta de 36 mm
0,150 kg/m




ADR 798 Doble contacto puerta de 36 mm
0,312 kg/m



Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 750




ADR 179 Parante puerta de 36 mm
0,926 kg/m - Largo: 6170



Bisagra AA523



ADR 180 Travesaño puerta de 36 mm
1,045 kg/m




ADR 411 Parante puerta de 36 mm
0,980 kg/m - Largo: 6170 mm



Escuadra AA522
Alineamiento: AA107



Bisagra AA523



ADR 426 Marco puerta de 36 mm
0,734 kg/m - Largo: 6170 mm




Escuadra AA201
Alineamiento: AA107



Bisagra AA523

ROTONDA 750



ADR 22 Marco puerta de rebatir
0,684 kg/m - Largo: 6170 mm



Escuadra AA513



Bisagra AA514



ADR 15 Parante puerta 44 mm
1,002 kg/m



ADR 16 Parante puerta bisagra encolizada
1,000 kg/m - L = 6170 mm.




Bisagra AA520



ADR 14 Travesaño puerta de 44 mm
1,054 kg/m



ADR 28 Contravidrio puerta de 44 mm
0,134 kg/m



ADR 17 Marco puerta p/bisagra encolizada
0,710 kg/m - L = 6170 mm.



Bisagra AA520



Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 750

ADR 384
Contravidrio V/S
0,195 kg/m



ADR 380 Parante puerta de 44 mm
1,305 kg/m





Escuadra AA005
Alineamiento AA107




Bisagra AA520

ADR 381
Travesaño puerta
de 44 mm
1,281 kg/m



ADR 385
Doble contacto puerta de 44 mm
0,398 kg/m

ADR 382
Zócalo puerta
de 44 mm
1,273 kg/m



Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 750

Medidas de cortes en corredizas

Las medidas del marco coinciden con las del vano (excepto Huelgos), salvo en los marcos con tapajuntas:

ADR 712: sumar 40 mm en ancho y alto

ADR 1074: sumar 58 mm en ancho y alto


Cálculo de altura de parantes centrales y laterales

Siendo H= altura del vano en mm

$h1 = \text{medida de parantes} = H - x$

Obtener el valor de "x" de la tabla siguiente, según marco y zócalo utilizados.

	ADR 2	ADR 52	ADR 292
ADR 1	60	58,5	59
ADR 31	64	62,5	63
ADR 69	66	64,5	65
ADR 71	66	64,5	65
ADR 231	62	60,5	61
ADR 712	63	61,5	62
ADR 1074	60,5	59	59,5



Cálculo del ancho del zócalo / cabezal

Siendo A= ancho del vano en mm

$a1 = \text{medida de zócalo / cabezal} = (A - y) / 2$

Obtener el valor de "y" de la tabla siguiente, según marco y parantes utilizados.

	ADR 3 ADR 4	ADR 41 ADR 42	ADR 53 ADR 54	ADR 233 ADR 234
ADR 1	191	191	222	191
ADR 31	195	195	226	195
ADR 69	197	197	228	197
ADR 71	197	197	228	197
ADR 231	193	193	224	193
ADR 712	194	194	225	194
ADR 1074	191	191	222	191



Medidas de corte

ROTONDA 750

Medidas de cortes en puertas

Las medidas del marco coinciden con las del vano (excepto hueigos), salvo en los marcos con tapajuntas ADR 426:

sumar 32 mm en ancho y alto

Cálculo de altura de parantes de hoja


Siendo H= altura del vano en mm

D= despeje del piso en mm

$h1 = H - x - D$

Obtener el valor de "x" de la tabla siguiente, según marco utilizado.

ADR 94	26,5
ADR 93	26,5
ADR 426	26
ADR 17	28



Cálculo de ancho del zócalo / cabezal

Puerta de 1 hoja	Puerta de 2 hojas
Siendo A= ancho del vano en mm $a1 = \text{medida del zócalo} = A - y1$	Siendo A= ancho del vano en mm $a2 = (A - y2) / 2$

Nota: Los valores de "y1" e "y2" son los siguientes, según los casos:


		Armado en recto				Armado a 45º		
		Zócalos a tope		Zócalos a fondo				
Marcos	Zócalos	y1	y2	y1	y2	Perfil	y1	y2
ADR 94	ADR 52	190	331	161,5	274	ADR 413	53	57
ADR 93	ADR96	171	294			ADR 411	53	57
	ADR 180	219	388	191,5	333,5			
ADR 426	ADR 96	170	292			ADR 411	52	56
	ADR 180	218	387	190	332			
ADR17	ADR 382	218	384			ADR 380	56	60




Medidas de corte

COMPLEMENTARIOS


ADR 66
0,789 kg/m




ADR 23
0,615 kg/m




ADR 98
0,491 kg/m




ADR 165
0,825 kg/m



ADR 1654
0,830 kg/m




ADR 379
1,024 kg/m




Revestimientos (Escala 1:1)


COMPLEMENTARIOS




ADR 105 Celosía recta
0,252 kg/m




ADR 280 Celosía redondeada
0,254 kg/m



ADR 295 Tablilla larga
0,286 kg/m




ADR 296 Tablilla corta
0,214 kg/m




ADR 527 Tablilla celosía
0,378 kg/m

ADR 794 Tablilla postigón
regulable
0,443 kg/m



ADR 795 Terminal grande
0,312 kg/m




ADR 810 Terminal chico
0,202 kg/m




Celosías (Escala 1:1)


COMPLEMENTARIOS




ADR 108
Columna tabique
0,686 kg/m



ADR 109
Tapa columna tabique
0,505 kg/m




ADR 793
Marco puerta tabique
0,598 kg/m




ADR 110
Travesaño tabique
0,509 kg/m




ADR 792
Tapa pasacable
0,190 kg/m



ADR 791
Pasacable
0,854 kg/m



ADR 2053 Columna de tabiquería
0,641 kg/m




ADR 2052 Travesaño de tabiquería
0,458 kg/m



Tabique (Escala 1:1)


COMPLEMENTARIOS



ADR 1376 Dintel mampara
0,786 kg/m



ADR 1377 Jamba mampara
0,300 kg/m



ADR 1378 Umbral mampara
0,335 kg/m



ADR 1933 Hoja mampara
0,344 kg/m




Escuadra AA530



ADR 2324 Marco cubreduchador
0,568 kg/m


COMPLEMENTARIOS




ADR 242 Tubo c/2 aletas 25 x 75 mm
0,856 kg/m



ADR 243 Tubo c/1 aleta 25 x 75 mm
0,795 kg/m



ADR 181 Tubo 25 x 75 mm
0,735 kg/m



ADR 244 Canal c/1 aleta 25 x 75 mm
0,587 kg/m



ADR 245 Canal liso 25 x 75 mm
0,526 kg/m

COMPLEMENTARIOS

ADR 387 Tubo 40 x 90 mm
1,228 kg/m

ADR 388 Canal liso 40 x 90 mm
0,887 kg/m

ADR 389 Canal c/1 aleta 40 x 90 mm
0,960 kg/m

ADR 391 Tubo c/2 aletas 40 x 90 mm
1,374 kg/m

ADR 390 Tubo c/1 aleta 40 x 90 mm
1,301 kg/m



Tubos aletados (Escala 1:1)

COMPLEMENTARIOS



ADR 263 Llanta de bicicleta
0,227 kg/m



ADR 399 Respaldo silla
0,394 kg/m




ADR 613 Hoja mueble de cocina
0,446 kg/m



ADR 661 Parante escalera
0,532 kg/m



ADR 662 Parante escalera
0,621 kg/m




ADR 663 Peldaño
0,333 kg/m




ADR 664 Refuerzo parante escalera
0,478 kg/m


COMPLEMENTARIOS



ADR 1022 Aluquick 40 x 40
1,582 kg/m



ADR 1023 Aluquick 40 x 80
2,772 kg/m



ADR 1072 Marco Aluquick
0,422 kg/m



ADR 1073 Escuadra Aluquick
2,257 kg/m


COMPLEMENTARIOS



ADR 64 Escuadra de tracción parte interna
0,917 kg/m




ADR 65 Escuadra de tracción parte externa
0,677 kg/m




ADR 79 Escuadra de armado 13 mm
0,590 kg/m



ADR 587 "U" de armado tubos de 25 mm
0,596 kg/m




ADR 113 Escuadra de armado 13 mm
0,590 kg/m



ADR 531 Escuadra de armado 13 mm
0,412 kg/m



ADR 687 Escuadra travesaño
Rotonda 700 / HA 62
0,783 kg/m



ADR 2302 Escuadra de armado 12 mm
0,547 kg/m



Accesorios (Escala 1:1)

COMPLEMENTARIOS



ADR 545
Pestillo cierre banderola
1,080 kg/m



ADR 550
Alojamiento pestillo
cierre banderola
0,526 kg/m



ADR 588
Alojamiento pestillo
cierre banderola
0,675 kg/m



ADR 585 Bisagra de 36 mm
0,696 kg/m



ADR 584 Bisagra de 25 mm
0,558 kg/m



ADR 185 Bisagra de 44 mm
0,804 kg/m




ADR 2301 Bisagra de 25 mm
0,550 kg/m



ADR 369 Bisagra Rotonda 700
parte marco
0,629 kg/m



ADR 189 Bisagra de 25 mm
0,557 kg/m




ADR 370 Bisagra Rotonda 700
parte hoja
0,810 kg/m

Nota:
excepto los perfiles para escuadra
de armado, el resto están disponibles
únicamente para fabricantes de accesorios.




Accesorios (Escala 1:1)


NORMALIZADOS

CODIGO	Medidas en mm.		Peso/m.	Forma
	Ancho A	Espesor e		
ADR 1190	25	10	0,675	
ADR 1148	40	10	1,080	
ADR 1191	50	5	0,675	
ADR 1192	50	10	1,350	
ADR 774	60	5,5	0,891	
ADR 1108	72	2,5	0,484	
CODIGO	Medidas en pulgadas		Peso/m.	
	Ancho A	Espesor e		
ADR 826	3/4	3/16	0,245	
ADR 827	3/4	1/4	0,327	
ADR 836	1	1/4	0,435	
ADR 829	1 1/2	1/4	0,653	
ADR 893	1 1/2	1	2,613	
ADR 838	2	1/4	0,871	
ADR 837	2	1	3,484	
ADR 867	3	1/4	1,306	
ADR 812	3 1/8	1/8	0,686	
ADR 868	3 1/2	1	6,097	
ADR 869	5	1 1/4	10,887	

NORMALIZADOS

CODIGO	Medidas en mm.		Peso/m.	Forma 
	Lado L	Espesor e		
ADR 24	12,5	0,7	0,089	
ADR 1105	15	1,25	0,186	
ADR 654	20	1,5	0,300	
ADR 1106	25	1,5	0,381	
ADR 655	30	1,5	0,462	
ADR 515	40	1,3	0,543	
ADR 499	50	1,4	0,734	
ADR 656	60	1,4	0,886	
ADR 247	76	1,8	1,451	
CODIGO	Medidas en pulgadas		Peso/m.	
	Lado L	Espesor e		
ADR 815	1	1/8	0,762	
ADR 20049	1 1/2	1/16	0,623	
ADR 814	1 1/2	1/8	1,206	
ADR 813	2	1/8	1,645	
ADR 816	3	1/8	2,504	
ADR 818	4	1/8	3,375	

NORMALIZADOS

CODIGO	Medidas en mm.			Peso/m.	Forma
	Lado L1	Lado L2	Espesor e		
ADR 1107	12	30	1,5	0,316	
ADR 681	15	50	1,4	0,470	
ADR 392	20	40	1,4	0,432	
ADR 1152	20	60	1,5	0,624	
ADR 182	25	50	1,4	0,546	
ADR 1195	25	60	1,5	0,664	
ADR 181	25	75	1,4	0,735	
ADR 1808	25	100	2	1,307	
ADR 1315	30	60	1,4	0,659	
ADR 177	30	100	1,4	0,962	
ADR 497	30	100	1,6	1,096	
ADR 2079	40	70	1,5	0,867	
ADR 387	40	90	1,8	1,228	
ADR 485	50	75	1,5	0,988	
ADR 498	50	100	1,75	1,385	
CODIGO	Medidas en pulgadas			Peso/m.	
	Lado L1	Lado L2	Espesor e		
ADR 20050	1	1/2	1/16	0,298	
ADR 20039	1	2	1	0,401	
ADR 20046	2	4	2	1,603	

NORMALIZADOS

CODIGO	Medidas en mm.		Peso/m.	Forma
	Diámetro D	Espesor e		
ADR 20060	21,5	1,0	0,174	
ADR 402	22	1,4	0,244	
ADR 401	25	2,0	0,390	
ADR 1199	38	1	0,314	
ADR 289	60	1,2	0,599	


CODIGO	Medidas en pulgadas.		Peso/m.
	Diámetro D	Espesor e	
ADR 2383	4	1,5	1,274
ADR 2384	5	1,7	1,807
ADR 2385	6	1,7	2,173

Tubos Scheduled 40

CODIGO	Nominal	Medidas en mm.		Peso/m.
		Diámetro D	Espesor e	
ADR 828	1/2	21,34	2,77	0,436
ADR 871	1	33,40	3,38	0,861
ADR 820	1 1/4	42,17	3,56	1,166
ADR 872	1 1/2	48,26	3,68	1,393
ADR 873	2	60,33	3,91	1,873
ADR 821	3	88,90	5,49	3,884


Tubos Scheduled 80


CODIGO	Nominal	Medidas en mm.		Peso/m.
		Diámetro D	Espesor e	
ADR 874	2	60,33	5,54	2,575



NORMALIZADOS


CODIGO	Medidas en mm.			Peso/m.	Forma
	Ala A1	Ala A2	Espesor e		
ADR 647	19	19	1,5	0,148	
ADR 1149	25	25	2	0,259	
ADR 648	31	31	1,5	0,245	
ADR 1136	32	32	3	0,494	
ADR 650	38	38	2	0,400	
ADR 651	50	50	1,9	0,503	
ADR 649	50	50	3	0,786	
ADR 652	50	50	5	1,282	
ADR 2081	60	12	1,5	0,286	
ADR 2080	100	20	2	0,637	
CODIGO	Medidas en pulgadas			Peso/m.	Forma
	Ala A1	Ala A2	Espesor e		
ADR 2150	1	1	1,2	0,159	
ADR 866	2	2	4,8	1,254	

CODIGO	Medidas en mm.			Peso/m.	Forma
	Ala A1	Ala A2	Espesor e		
ADR 1141	11,5	25	1,4	0,222	
ADR 150	15	27	1,25	0,223	
ADR 1661	40	15,7	2	0,363	
ADR 877	50,8	25,4	3,2	0,816	


CODIGO	Medidas en mm.			Peso/m.	Forma
	Ala A1	Ala A2	Espesor e		
ADR 58	25,4	25,4	1	0,133	

NORMALIZADOS

Cuadradas

CODIGO	Medidas en pulgadas	Peso/m.	Forma
	Lado L		
ADR 878	1 1/4	2,722	

Redondas

CODIGO	Medidas en pulgadas	Peso/m.	Forma
	Diámetro D		
ADR 860	5/8	0,536	
ADR 822	3/4	0,770	
ADR 861	7/8	1,045	
ADR 823	1	1,368	
ADR 830	1 1/8	1,732	
ADR 824	1 1/4	2,138	
ADR 862	1 3/8	2,583	
ADR 825	1 1/2	3,078	
ADR 831	2	5,472	