ROTONDA 700





Indice	Página
Notas Generales	03
Especificaciones Técnicas	04
Esquema de cortes típicos	07
Indice de Perfiles	09
Perfiles	12
Accesorios	24
Guarniciones	28
Herramientas - varios	29
Secciones	30
Límites de utilización estática	53
Medidas de corte	56
Mecanizados	94
Detalles	105

HYDRO

Indice

ROTONDA 700

Peso de los perfiles: el peso indicado es teórico y podrá variar en función de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.

Dimensiones de los perfiles: las dimensiones indicadas son teóricas y podrán variar en función de las tolerancias dimensionales de extrusión.

Medidas de cortes: las medidas de corte indicadas en el presente catálogo son exactas; en algún caso deberán ser redondeadas en función a la precisión de las máquinas disponibles por el carpintero.

Prototipo: se aconseja en los primeros trabajos o antes de construir una cantidad importante de aberturas, la elaboración de un prototipo en dimensión real.

Longitud de las barras: la longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020 mm.**, excepto cuando se indica lo contrario.**

Puesta en obra: la representación de la puesta en obra es solo indicativa, una sugerencia de cómo puede resolverse en forma simple y efectiva, esta particular problemática de la carpintería. RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE EL USO DE PREMARCO.

Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los catálogos de **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA**, corresponden al estado actual de la técnica, han sido definidos con cuidado y competencia, y significan un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias.
El fabricante debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables a los casos que se le presenten, ya que las múltiples posibilidades que se encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo.
Los diseños de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catálogo están registrados.
Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no comprometen a **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA**.
En ningún caso **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA se hará responsable por las deficiencias constructivas de las aberturas fabricadas con sus perfiles.**
HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias con el fin de mejorar sus productos.
El material ilustrado en el presente catálogo es de propiedad exclusiva de **HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA**, y está prohibida su reproducción, total o parcial, sin su expresa autorización.

HYDRO

Notas Generales

ROTONDA 700

Perfiles de aluminio en aleación:	AA6063.
Temple:	T6
Tolerancias dimensionales y espesores:	De acuerdo a norma IRAM 699. En el peso por metro +/-10% del nominal indicado en catálogo.

CORREDIZA

Hermeticidad al aire y agua:	Por medio de felpas de polipropileno siliconado, con guarnición central de doble lámina de polipropileno semirígido.
Aplicación del vidrio:	Vidrio contenido en perfiles de hojas para distintos espesores, no siendo necesario utilizar contravidrios.
Espesor del vidrio:	Variable según medidas de las cuñas empleadas; colocando Doble Vidriado Hermético, máximo recomendado hasta 22 mm., utilizando cuña fina del lado interior y sellador del exterior.
Altura del alojamiento del vidrio:	18 mm.
Dimensiones básicas:	Ancho del marco: 70 mm. Ancho de la hoja: 28 mm.
Tipologías:	El sistema permite la realización de: • Puertas y ventanas corredizas, de 2, 3 y 4 hojas, con marcos de 2 y 3 guías.
Características principales:	• Corte de marco y hoja a 45° y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico, de zamak o de aluminio fundido a presión (excepto en guillotina). • Mecanizado sencillo, realizado con punzonadoras neumáticas. • Carros regulables, montados sobre cojinetes a agujas, buje o bolillas, según dimensiones de la abertura y tipo de vidrio. • Alternativas de marcos con y sin guías de mosquiteros. • Marco con caja de agua. • Refuerzos de parantes centrales para soportar grandes solicitaciones.

ROTONDA 700

BATIENTES

Hermeticidad al aire y agua:	Por medio de guarnición central de EPDM.
Aplicación del vidrio:	En paños fijos y de abrir, con contravidrios curvos aplicados mediante clips o rectos a presión. La línea ofrece alternativas de perfiles de hojas, para distintas aplicaciones, con vidrio contenido, no siendo necesario, en estos casos, utilizar contravidrios.
Espesor del vidrio:	Variable según medidas de las cuñas empleadas; colocando Doble Vidriado Hermético, máximo recomendado hasta 22 mm, utilizando cuña fina del lado interior y sellador del exterior.
Altura del alojamiento del vidrio:	22 mm.
Dimensiones básicas:	Ancho del marco: 70 mm. y 40 mm. Ancho de la hoja: 40 mm.
Tipologías:	El sistema permite la realización de: • Ventanas de rebatir hacia el interior de 1, 2 y 3 hojas. • Ventanas de rebatir hacia el exterior de 1 y 2 hojas. • Puertas de rebatir hacia el interior y hacia el exterior, de 1 y 2 hojas. • Ventanas oscilo-batientes de 1 hoja, o combinadas con otra hoja de rebatir simple. • Ventanas proyectantes, ventiluz o desplazable, con marco de 70 mm o de 40 mm. • Ventana banderola, con marco de 70 mm o de 40 mm. • Ventana guillotina. • Paños fijos.
Características principales:	• Corte de marco y hoja a 45° y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico, de zamak o de aluminio fundido a presión. • Mecanizado sencillo, realizado con punzonadoras neumáticas. • Marcos y hojas coplanares, tanto en el interior como en el exterior. • Sistema de hermeticidad por guarnición central (junta abierta).

ROTONDA 700

Variantes:

El sistema permite una gran multiplicidad de variantes estéticas y/o funcionales.

En corredizas se puede optar por:
• Marcos de dos o tres guías sin carril para mosquitero.
• Marcos con guía para mosquitero.
• Hojas para vidrio simple o DVH, con distintos tipos de escuadras de tracción: ADR 215, ADR 216 y ADR2035, que utilizan las escuadras AA004 o AA256.
• ADR 477, ADR 635 y ADR976, que utilizan la escuadra AA300.
• Existe, además, la posibilidad de incrementar el momento de inercia de los parantes centrales con distintos tipos de refuerzos: los ADR 400 y ADR 1515, que van fijados a tornillo y los ADR 557 y ADR 1370 que reemplazan al acoplamiento de hoja central ADR 214.
• En batientes, los alojamientos para accesorios (cámara) son iguales a los de contravidrios; por lo tanto, distintos perfiles pueden cumplir variadas funciones.
• En el catálogo se muestran sólo algunas de ellas, para ejemplificar las habituales.

En particular el sistema presenta:
• Marcos con o sin aleta.
• Hojas simples y reforzadas, con y sin contravidrio, para vidrio simple y para Doble Vidriado Hermético.
• Travesaños simples y dobles.

El acople entre corredizas y batientes se hace directamente, sin necesidad de otro perfil, gracias al diseño particular de los marcos. El acople entre distintos tipos de batientes puede obviarse, utilizando travesaños que cumplen la función de marcos.

ROTONDA 700

Paño fijo



De rebatir



Oscilobatiente + Paño fijo



3 hojas de rebatir



2 hojas de rebatir



Puerta de rebatir de 2 hojas



Puerta de rebatir



HYDRO

Esquema de Cortes Típicos

ROTONDA 700

Banderola



Desplazable



Corrediza de 2 hojas



Corrediza de 3 hojas



Corrediza de 4 hojas



Corrediza + paño fijo



Guillotina



HYDRO

Esquema de Cortes Típicos

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 191		Tapajunta	0,395 23
ADR 196		Travesaño de 69 mm	0,853 18
ADR 198		Travesaño de 79 mm	0,962 18
ADR 199		Hoja Lisa de 78 mm	0,976 18
ADR 200		Contravidrio V.S.	0,364 22
ADR 201		Contravidrio DVH	0,320 22
ADR 202		Hoja Lisa de 69 mm	0,882 18
ADR 203		Marco de 70mm	0,812 19
ADR 214		Cierre de enclipar	0,344 16
ADR 215		Hoja de 67 mm DVH	0,828 14
ADR 216		Hoja de 67 mm V.S.	0,890 14

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 217		Hoja V.S.	0,897 19
ADR 218		Hoja reforzada V.S.	1,026 19
ADR 219		Inversor	0,779 19
ADR 220		Marco Ventana Corrediza	1,056 12
ADR 230		Premarco	0,436 23
ADR 254		Pletina Falleba	0,118 22
ADR 255		Vierteaguas	0,201 22
ADR 257		Acoplamiento Cuatro Hojas	0,236 16
ADR 267		Travesaño y Zócalo Puerta	1,423 21
ADR 268		Divisor de 60 mm	0,899 15
ADR 269		Contravidrio Recto	0,287 22

HYDRO

Indice de Perfiles

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 294		Guía para cortina	0,414 16
ADR 320		Parante	0,780 20
ADR 326A		Marco de Tres Guías	1,860 13
ADR 330		Marco	0,900 17
ADR 331		Hoja	0,630 17
ADR 332		Hoja con Manija	0,725 17
ADR 333		Contravidrio DVH	0,305 22
ADR 334		Contravidrio V.S.	0,327 22
ADR 335		Tapa	0,161 17
ADR 340		Hoja DVH	0,860 20
ADR 344		Clip Ventana Corrediza	0,374 16

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 357		Vidrio Partido Pecho Paloma Lateral	0,250 16
ADR 358		Vidrio Partido Pecho Paloma Central	0,336 16
ADR 367		Contravidrio Pecho Paloma	0,317 22
ADR 373		Perfil Renovación	0,656 23
ADR 375		Premarco	0,605 23
ADR 400		Refuerzo Hoja Corrediza	1,042 15
ADR 427		Hoja Puerta de Abrir Reforzada para DVH	1,307 21
ADR 477		Hoja para V.S.	0,948 14
ADR 525		Marco corrediza con guía mosquitero Jambas y dintel	1,215 12
ADR 528		Marco corrediza con guía mosquitero umbral	1,210 12
ADR 534		Marco desplazable	0,697 20

HYDRO

Indice de Perfiles

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 547		Hoja puerta de abrir reforzada para V.S.	1,363 21
ADR 557		Refuerzo hoja corrediza	1,053 15
ADR 558		Mosquitero Reforzado	0,634 16
ADR 559		Marco	0,905 20
ADR 561		Tapajunta	0,480 23
ADR 635		Hoja para DVH	0,887 14
ADR 682		Perfil de unión	0,366 15
ADR 894		Contravidrio DVH	0,199 22
ADR 976		Hoja para DVH	0,831 14
ADR 1370		Refuerzo hoja corrediza	1,270 15
ADR 1381		Guía cortina barrio	0,753 16

Código	Diseño	Descripción	kg/m Pág.
ADR 1515		Refuerzo de parante central	1,100 15
ADR 1662		Tapajuntas	0,277 23
ADR 2035		Hoja para D.V.H.	0,795 14
ADR 2128		Marco de 2 guías	1,173 13

HYDRO

Indice de Perfiles

ROTONDA 700



ADR 220 Marco V corrediza
Peso: 1,056 kg/m



ADR 525 Marco V corrediza con guía mosquitero
Peso: 1,215 kg/m



ADR 528 Umbral corrediza con guía mosquitero
Peso: 1,210 kg/m

_ _ _ _ Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 2128 Marco de 2 guías
Peso: 1,173 kg/m



ADR 326A Marco de 3 guías
Peso: 1,860 kg/m

_ _ _ _ Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 216 Hoja vidrio simple
Peso: 0,890 kg/m



ADR 215 Hoja D.V.H.
Peso: 0,828 kg/m



ADR 2035 Hoja D.V.H.
Peso: 0,795 kg/m



ADR 477 Hoja vidrio simple
Peso: 0,948 kg/m



ADR 635 Hoja D.V.H
Peso: 0,887 kg/m



ADR 976 Hoja D.V.H
Peso: 0,831 Kg/m

_ _ _ _ Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 557 Refuerzo hoja corrediza
Peso: 1,053 kg/m



ADR 400 Refuerzo
1,042 kg/m



ADR 1515 Refuerzo
1,100kg/m



ADR 1370 Refuerzo hoja corrediza
Peso: 1,270 kg/m

ADR 682 Perfil de unión
0,366 kg/m



ADR 268 Travesaño
Peso: 0,899 kg/m

- - - - Cara Vista

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 358
Travesaño vidrio partido
Peso: 0,336 kg/m



ADR 357
Perimetral vidrio partido
Peso: 0,250 kg/m



ADR 257
Acople 4 hojas
Peso: 0,236 kg/m



ADR 1381
Guía cortina barrios
0,753 kg/m



ADR 214
Cierre de enclipar
Peso: 0,344 kg/m



ADR 344
Clip ventana corrediza
Peso: 0,374 kg/m



ADR 294
Guía cortina
0,414 kg/m



ADR 558
Mosquitero reforzado
0,634 kg/m

- - - - Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 335
Tapa compensadores
Peso: 0,161 kg/m



ADR 331 Hoja
Peso: 0,630 kg/m



ADR 330 Marco guillotina
Peso: 0,900 kg/m



ADR 332 Hoja con manija
Peso: 0,725 kg/m

- - - - Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 196 Travesaño de 69 mm.
Peso: 0,853 kg/m



ADR 198 Travesaño de 79 mm.
Peso: 0,962 kg/m



ADR 199
Hoja de 78 mm.
Peso: 0,976 kg/m



ADR 202
Hoja de 69 mm.
Peso: 0,882 kg/m

- - - - Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 203
Marco paño fijo
Peso: 0,812 kg/m



ADR 219
Inversor
Peso: 0,779 kg/m



ADR 217
Hoja vidrio simple
Peso: 0,897 kg/m



ADR 218
Hoja reforzada vidrio simple
Peso: 1,026 kg/m

Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 559 Marco paño fijo
Peso: 0,905 kg/m



ADR 320 Parante
Peso: 0,780 kg/m



ADR 340 Hoja D.V.H.
Peso: 0,860 kg/m



ADR 534 Marco desplazable
Peso: 0,697 kg/m

- - - - Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 547 Hoja puerta de rebatir vidrio simple
Peso: 1,363 kg/m



ADR 427 Hoja puerta de rebatir D.V.H.
Peso: 1,307 kg/m



ADR 267 Travesaño y zócalo puerta
Peso: 1,423 kg/m

Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 200 Contravidrio
Peso: 0,364 kg/m



ADR 201 Contravidrio
Peso: 0,320 kg/m



ADR 333 Contravidrio
Peso: 0,305 kg/m



ADR 334 Contravidrio
Peso: 0,327 kg/m



ADR 367 Contravidrio
Peso: 0,317 kg/m



ADR 894 Contravidrio
Peso: 0,199 kg/m



ADR 269
Complemento zócalo puerta
Peso: 0,287 kg/m



ADR 254
Pletina falleba
Peso: 0,118 kg/m



ADR 255
Vierteaguas
Peso: 0,201 kg/m

- - - - Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700



ADR 191 Tapajunta
Peso: 0,395 kg/m



ADR 561 Tapajunta
Peso: 0,480 kg/m



ADR 1662 Tapajunta
0,277 kg/m

ADR 373 Tapajunta
Peso: 0,656 kg/m



ADR 375 Premarco
Peso: 0,605 kg/m



ADR 230 Premarco
0,436 kg/m

- - - - Cara Vista

HYDRO

Perfiles (Escala 1:1)

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción		Código	Diseño	Descripción
AA001		Cortavientos		**AA012**		Rueda simple regulable
AA002		Pieza guía hoja		**AA013**		Bisagra de dos cuerpos
AA003		Escuadra marco corrediza		**AA014**		Tapa desagüe
AA004		Escuadra hoja corrediza		**AA015**		Falleba reversible con kit
AA005		Escuadra marco y hoja rebatir		**AA017**		Escuadra armado travesaño angosto
AA006		Manija doble balancín		**AA018**		Escuadra armado travesaño ancho
AA008		Escuadra alineación tapajuntas		**AA020**		Pasador 2º hoja (300 mm.)
AA009		Encuentro central doble hoja		**AA023**		Calce para vidrios (40 x 40)
AA010		Tapa parante corrediza		**AA024**		Calce para vidrios (40 x 20)

HYDRO

Accesorios

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción		Código	Diseño	Descripción
AA026		Cierre ventana corrediza		**AA058**		Limitador apertura banderola
AA027		Complemento 3 puntos de cierre		**AA065**		Cierre con tirador y cerradura interior
AA028		Carro doble regulable		**AA066**		Cierre con tirador
AA029		Bisagra de tres cuerpos		**AA067**		Cierre con tirador y cerradura exterior
AA034		Cierre puerta corrediza		**AA070**		Bisagra reforzada
AA035		Aldaba		**AA071**		Escuadra con rueda
AA039		Pasador 2º hoja (200 mm.)		**AA074**		Tope seguridad corrediza
AA045		Falleba Exterior		**AA075**		Cerradura con llave
AA046		Tapón 14 mm.		**AA090**		Pasador de embutir

HYDRO

Accesorios

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción		Código	Diseño	Descripción
AA091		Cierre lateral con cubeta exterior		**AA134**		Escuadra con tuerca para tapajunta
AA101		Suplemento cerradura y tijera		**AA136**		Kit oscilo-batiente derecho grande
AA103		Cerradura de seguridad con pestillo		**AA137**		Kit oscilo-batiente derecho chico
AA104		Cerradura de seguridad con rodillo		**AA138**		Kit oscilo-batiente izquierdo grande
AA106		Cierre banderola		**AA145**		Posicionador hoja
AA107		Escuadra alineación batientes		**AA146**		Kit oscilo-batiente izquierdo chico
AA110		Clip contravidrios curvo		**AA147**		Bisagra oscilo hoja pasiva
AA125		Tijera para desplazable (400 mm.)		**AA148**		Cierre suplementario oscilo
AA126		Tijera para desplazable (550 mm.)		**AA149**		Anclaje suplementarios oscilo

HYDRO

Accesorios

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción		Código	Diseño	Descripción
AA150		Angulo de reenvío		**AA186**		Acople guillotina
AA166		Traba de postigón		**AA187**		Tapón caja de agua marco corrediza
AA172		Contratraba para cierre corrediza de 4 hojas		**AA188**		Tope parante lateral hoja corrediza
AA180		Escuadra marco guillotina		**AA189**		Taco regulador
AA181		Escuadra hoja guillotina		**AA214**		Boca desagüe caja de agua
AA182		Cierre central guillotina		**AA256**		Escuadra hoja corrediza (Tipo E97)
AA183		Cierre lateral guillotina		**AA300**		Escuadra hoja corrediza
AA184		Compensador guillotina		**AA530**		Escuadra hoja mosquitero
AA185		Patín Guillotina				

HYDRO

Accesorios

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción	Material
AG021S		Felpa 7 x 8 con fin seal	EPDM
AG022E		Burlete junta abierta	EPDM
AG033E		Burlete contacto interior	EPDM
AG042E		Burlete junta de hojas	EPDM
AG043E		Burlete cuña grueso	EPDM
AG044E		Burlete cuña medio	EPDM
AG045E		Burlete cuña fino	EPDM
AG046E		Burlete inferior guillotina ø 5 mm.	EPDM
AG047E		Burlete superior guillotina ø 7 mm.	EPDM
AG048S		Felpa 5 x 5 con fin seal	EPDM
AG065E		Solapa o lengüeta de mosquitero	EPDM
AG066E		Cuerda de mosquitero 5 mm.	PVC
AG052P		Guía postiza perfil ADR 528	PVC

HYDRO

Guarniciones

ROTONDA 700

Código	Diseño	Descripción
AH054		Colocador de burlete
AH056		Adhesivo para burletes
AH095		Llave allen de 2,5 mm.
AH097		Llave allen de 4 mm.
AH098		Llave allen de 5 mm.
AH112		Punzonadora neumática
AH113		Punzonadora neumática
AH130		Extractor contravidrio

ROTONDA 700







HYDRO

Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





HYDRO

Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





HYDRO

Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700



Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700







HYDRO

Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





HYDRO

Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700

Aplicación ADR 344





Secciones (Escala 1:1)

ROTONDA 700

Dimensiones máximas:

El proyectista o el carpintero, al determinar las dimensiones máximas de una abertura, deberá considerar y evaluar, las características propias y meteorológicas del lugar donde la abertura estará colocada, como la altura sobre el nivel del suelo, la exposición a la lluvia y la presión del viento a la cual estará sometida, además de las dimensiones y momentos de inercia de los perfiles.

Los gráficos incluidos en el presente catálogo, representan los límites de utilización estáticos para distintas configuraciones de parantes centrales de corredizas, limitados,a una flecha máxima de H / 200, para presiones de viento de 500 Pa (equivalente a 106 Km/h) y 1000 Pa (equivalente a 146 Km/h).

Límite de utilización estática para J = 4,4 cm4







J = 4,4 cm4

HYDRO

Límites de utilización estática

ROTONDA 700

Límite de utilización estática para J = 11,1 cm4





J = 11,1 cm4

Límite de utilización estática para J = 17,8 cm4





J = 17,8 cm4

HYDRO

Límites de utilización estática

ROTONDA 700

Límite de utilización estática para J = 31,1 cm4







J = 31,1 cm4

Límites de utilización estática

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+85
ADR 191	Tapajunta	2	H+85
ADR 214	Acoplamiento	2	H-59
ADR 216	Hoja	4	(A+10)/2
ADR 216	Hoja	4	H-59
ADR 525	Marco	2	A
ADR 525	Marco	2	H
ADR 12	Mosquitero	2	(A-50)/2
ADR 12	Mosquitero	2	H-65

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
2	A hoja - 112 mm. H hoja - 112 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 215	Hoja D.V.H.
ADR 220	Marco
ADR 528	Umbral marco
ADR 561	Tapajunta
ADR 1662	Tapajunta
ADR 2035	Hoja D.V.H.

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA001	Cortavientos	2	
AA002	Pieza Guía Hoja	4	
AA003	Escuadra Marco	4	
AA256	Escuadra Hoja	8	Tipo E97
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA010	Tapa Parante	4	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA028	Carro Doble Regulable	4	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA034	Cierre	2	
AA074	Tope Seguridad	2	
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA300	Escuadra de Hoja	8	Para ADR477 ADR635 y ADR976
AG021S	Felpa 7x8 C/Fin-Seal	4A+6H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+8H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA CORREDIZA DE DOS HOJAS



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+85
ADR 191	Tapajunta	2	H+85
ADR 214	Acoplamiento	4	H-59
ADR 216	Hoja	6	(A+76)/3
ADR 216	Hoja	6	H-59
ADR 220	Marco	2	A
ADR 220	Marco	2	H

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
3	A hoja -112 mm. H hoja -112 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 215	Hoja D.V.H.
ADR 525	Marco
ADR 528	Marco
ADR 561	Tapajunta
ADR 1662	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA001	Cortavientos	4	
AA002	Pieza Guía Hoja	6	
AA003	Escuadra Marco	4	
AA004	Escuadra Hoja	12	Opción E97
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA010	Tapa Parante	8	
AA014	Tapa Desagüe	4	
AA028	Carro Doble Regulable	6	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA034	Cierre	2	
AA074	Tope de Seguridad	2	
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA300	Escuadra de hoja	12	Para ADR 477 y ADR 635
AG021S	Felpa 7x8 C/Fin-Seal	4A+8H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+12H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA CORREDIZA DE TRES HOJAS (MARCO DE DOS GUIAS)



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+85
ADR 191	Tapajunta	2	H+85
ADR 214	Acoplamiento	4	H-64
ADR 216	Hoja	6	(A+78)/3
ADR 216	Hoja	6	H-64
ADR 326A	Marco	2	A
ADR 326A	Marco	2	H

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
3	A hoja - 112 mm. H hoja -112 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 215	Hoja D.V.H.
ADR 561	Tapajunta
ADR 1662	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA001	Cortavientos	4	
AA002	Pieza Guía Hoja	6	
AA003	Escuadra Marco	4	
AA004	Escuadra Hoja	12	Opción E97
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA010	Tapa Parante	8	
AA014	Tapa Desagüe	4	
AA028	Carro Doble Regulable	6	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA034	Cierre	2	
AA074	Tope de Seguridad	2	
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA300	Escuadra de Hoja	12	Para ADR 477 y ADR 635
AG021S	Felpa 7x8 C/Fin-Seal	4A+8H	
AG043E **AG044E** **AG045E**	Burlete Cuña	4A+12H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA CORREDIZA DE TRES HOJAS (MARCO DE TRES GUIAS)



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+85
ADR 191	Tapajunta	2	H+85
ADR 214	Acoplamiento	4	H-59
ADR 216	Hoja	8	(A+76)/4
ADR 216	Hoja	8	H-59
ADR 220	Marco	2	A
ADR 220	Marco	2	H
ADR 257	Acoplamiento Cuatro Hojas	1	H-59

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
4	A hoja - 112 mm. H hoja -112 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 215	Hoja D.V.H.
ADR 525	Marco
ADR 528	Marco
ADR 561	Tapajunta
ADR 1662	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA001	Cortavientos	4	
AA002	Pieza Guía Hoja	8	
AA003	Escuadra Marco	4	
AA004	Escuadra Hoja	16	Opción E97
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA010	Tapa Parante	8	
AA014	Tapa Desagüe	4	
AA028	Carro Doble Regulable	8	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA034	Cierre	3	
AA074	Tope Seguridad	4	
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA172	Contratraba para Cierre	1	
AA300	Escuadra de hoja	16	Para ADR 477 y ADR 635
AG021S	Felpa 7x8 C/Fin-Seal	4A+10H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+16H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA CORREDIZA DE CUATRO HOJAS



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 200	Contravidrio	2	A-141
ADR 200	Contravidrio	2	A-141
ADR 202	Hoja	2	A-51
ADR 202	Hoja	2	H-51
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 254	Pletina Falleba	2	
ADR 255	Vierteaguas	1	A-101

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-144)mm x (H-144)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 217	Hoja V.S.
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	8	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA013	Bisagra de Dos Cuerpos	2	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA015	Falleba Reversible	1	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	8	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA145	Posicionador Hoja	1	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+2H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA DE ABRIR DE UNA HOJA



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 196	Te de 69 mm	2	A-101
ADR 196	Te de 69 mm	2	H-101
ADR 200	Contravidrio	2	A-191
ADR 200	Contravidrio	2	H-191
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 219	Inversor	2	A-33
ADR 219	Inversor	2	H-33
ADR 254	Pletina Falleba	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	A-218 mm. x H-214 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 217	Hoja V.S.
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	8	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA013	Bisagra de Dos Cuerpos	2	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA045	Falleba Exterior	1	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	8	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA DE ABRIR DE UNA HOJA (HACIA AFUERA)



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 200	Contravidrio	2	A-141
ADR 200	Contravidrio	2	H-141
ADR 202	Hoja	2	A-51
ADR 202	Hoja	2	H-51
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 254	Pletina Falleba	2	
ADR 255	Vierteaguas	1	A-101

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	A-144 mm. x H-144 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 217	Hoja V.S.
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	8	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	8	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA136	Kit Oscilo-Bat. Der. Grande		Seleccionar Tipo
AA137	Kit Oscilo-Bat. Derecho Chico		

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA138	Kit Oscilo-Bat. Izq. Grande		Seleccionar Tipo
AA146	Kit Oscilo-Bat. Izq. Chico		
AA145	Posicionador Hoja	1	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA DE ABRIR DE UNA HOJA - OSCILOBATIENTE



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	1	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+42
ADR 198	Te	1	A-157
ADR 199	Hoja	2	A-51
ADR 199	Hoja	2	H-26-D
ADR 200	Contravidrio	4	A-135
ADR 200	Contravidrio	2	H1-70-D
ADR 200	Contravidrio	2	H-H1-98
ADR 203	Marco	1	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 269	Contravidrio Recto	1	A-101

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-158)mm x (H1-94-D)mm
1	(A-158)mm x (H-H1-122)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	6	
AA006	Manija Doble Balancín	1	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	2	
AA018	Escuadra Arm. Traves. Ancho	4	
AA029	Bisagra de Tres Cuerpos	3	
AA103	Cerradura	1	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	4	
AA110	Clip Contravid. Curvo		

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	2	
AG022E	Burlete Junta Abierta	A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	A+H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	8A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PUERTA DE ABRIR CON TRAVESAÑO Y ZOCALO ADR 198



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	1	
ADR 191	Tapajunta	2	
ADR 199	Hoja	1	
ADR 199	Hoja	2	
ADR 200	Contravidrio	4	
ADR 200	Contravidrio	2	
ADR 200	Contravidrio	2	
ADR 203	Marco	1	
ADR 203	Marco	2	
ADR 267	Te	2	
ADR 269	Contravidrio recto	1	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-158)mm x (H1-156-D)mm
1	A-158)mm x (H-H1-141)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	4	
AA006	Manija Doble Balancín	1	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	2	
AA029	Bisagra de Tres Cuerpos	3	
AA103	Cerradura	1	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	4	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	2	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AG022E	Burlete Junta Abierta	A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	A+H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	8A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PUERTA DE ABRIR CON TRAVESAÑO Y ZOCALO ADR 267



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	1	
ADR 191	Tapajunta	2	
ADR 198	Te	2	
ADR 199	Hoja	4	
ADR 199	Hoja	4	
ADR 200	Contravidrio	8	
ADR 200	Contravidrio	4	
ADR 200	Contravidrio	4	
ADR 203	Marco	1	
ADR 203	Marco	2	
ADR 219	Inversor	1	
ADR 269	Contravidrio recto	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
2	(A-324)/2mm x (H1-94-D)mm
2	(A-324)/2mm x (H-H1-122)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	10	
AA006	Manija Doble Balancín	1	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	2	
AA009	Encuentro Cen. Doble Hoja	1 Par	
AA018	Escuadra Arm. Traves. Ancho	4	
AA020	Pasador 2º Hoja (300mm)	2	
AA029	Bisagra de Tres Cuerpos	6	
AA103	Cerradura	1	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA107	Escuadra Alin. Batientes	10	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	2	
AG022E	Burlete Junta Abierta	A+3H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	A+2H	
AG042E	Burlete Junta Dos Hojas	H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	8A+8H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	1	
ADR 191	Tapajunta	2	
ADR 269	Contravidrio Recto	1	
ADR 427	Hoja	2	
ADR 427	Hoja	2	
ADR 559	Marco	1	
ADR 559	Marco	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-246)mm x (H-217-D)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 203	Marco
ADR 547	Hoja Reforzada para V.S.
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	6	
AA006	Manija Doble Balancín	1	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	2	
AA029	Bisagra de Tres Cuerpos	3	
AA101	Suplemento Cerradura	4	
AA103	Cerradura	1	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	14	
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	2	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AG022E	Burlete Junta Abierta	A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	A+2H	
AG043E AG044E AG045E		4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PUERTA DE ABRIR CON PERFIL ADR 427



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 200	Contravidrio	2	A-43
ADR 200	Contravidrio	2	H-43
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-68)mm x (H-68)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones		Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	4						
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4						
AA107	Escuadra Alin. Batientes	4						
AA110	Clip Contravid. Curvo							
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4						
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo					

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PAÑO FIJO



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 196	Te de 69 mm	2	A-101
ADR 196	Te de 69 mm	2	H-101
ADR 200	Contravidrio	2	A-191
ADR 200	Contravidrio	2	H-191
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 219	Inversor	2	A-33
ADR 219	Inversor	2	H-33
ADR 254	Pletina Falleba	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-218)mm x (H-214)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	8	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA045	Falleba	1	
AA101	Supl.Cerradura y Tijera	8	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	8	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA125	Tijera 400 mm	1 Par	Seleccionar Tipo

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA126	Tijera 550 mm	1 Par	Seleccionar Tipo
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+2H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA PROYECTANTE / VENTILUZ / DESPLAZABLE



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 196	Te de 69 mm	2	A-48
ADR 196	Te de 69 mm	2	H-48
ADR 200	Contravidrio	2	A-137
ADR 200	Contravidrio	2	A-137
ADR 534	Marco	2	A
ADR 534	Marco	2	H

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-193)mm x (H-190)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	8	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA045	Falleba	1	
AA101	Supl.Cerradura y Tijera	8	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	8	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA125	Tijera 400 mm	1 Par	Seleccionar Tipo
AA126	Tijera 550 mm	1 Par	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+2H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA PROYECTANTE / VENTILUZ / DESPLAZABLE SIN INVERSOR



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 200	Contravidrio	2	A-141
ADR 200	Contravidrio	2	H-141
ADR 202	Hoja	2	A-51
ADR 202	Hoja	2	H-51
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 255	Vierteaguas	1	A-101

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	(A-164)mm x (H-164)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 217	Hoja V.S.
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	8	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA013	Bisagra de Dos Cuerpos	2	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA058	Limitador Apertura	2	
AA106	Cierre	1	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	12	
AA110	Clip Contravid. Curvo		

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+2H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	A+2H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+4H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA BANDEROLA



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 217	Hoja	6	(A-61)/3
ADR 217	Hoja	6	H-51
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 219	Inversor	2	H-101
ADR 254	Pletina Falleba	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
3	(A-346)/3 mm x (H-144) mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 1662	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	16	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA009	Encuent. Cent. Doble Hoja	2 Pares	
AA013	Bisagra	6	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA015	Falleba	1	
AA039	Pasador	4	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	16	4 x hoja 4 x marco

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA145	Posicionador Hoja	3	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+3H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+2H	
AG042E	Burlete Junta Dos Hojas	2H	
AG043E **AG044E** **AG045E**	Burlete Cuña	4A+12H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA DE ABRIR PLEGADIZA



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 200	Contravidrio	2	(A-235)/2
ADR 200	Contravidrio	2	H-141
ADR 202	Hoja	4	(A-56)/2
ADR 202	Hoja	4	H-51
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 219	Inversor	1	H-101
ADR 254	Pletina Falleba		
ADR 255	Vierteaguas	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
2	(A-291)/2mm x (H-164)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 217	Hoja V.S.
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	12	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA009	Encuent. Cent. Doble Hoja	1 Par	
AA013	Bisagra	4	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA015	Falleba	1	
AA039	Pasador	2	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	12	

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA145	Posicionador Hoja	2	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+3H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+2H	
AG042E	Burlete Junta Dos Hojas	H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+8H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA DE ABRIR DE DOS HOJAS



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 200	Contravidrio	2	(A-235)/2
ADR 200	Contravidrio	2	H-141
ADR 202	Hoja	4	(A-56)/2
ADR 202	Hoja	4	H-51
ADR 203	Marco	2	A
ADR 203	Marco	2	H
ADR 219	Inversor	1	H-101
ADR 254	Pletina Falleba	3	
ADR 255	Vierteaguas	2	

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
2	(A-291)/2mm x (H-164)mm

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 201	Contravidrio D.V.H.
ADR 217	Hoja V.S.
ADR 340	Hoja D.V.H.
ADR 559	Marco
ADR 561	Tapajunta

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad	Observaciones
AA005	Escuadra Marco y Hoja	12	
AA008	Escuadra Alin. Tapajuntas	4	
AA009	Encuent. Cent. Doble Hoja	1 Par	
AA014	Tapa Desagüe	2	
AA039	Pasador	2	
AA107	Escuadra Alin. Batientes	12	
AA110	Clip Contravid. Curvo		
AA134	Esc. c/Tuerca para Tapajunta	4	
AA136	Kit Oscilo-Bat. Der. Grande		Seleccionar Tipo
AA137	Kit Oscilo-Bat. Derecho Chico		Seleccionar Tipo
AA138	Kit Oscilo-Bat. Izq. Grande		
AA146	Kit Oscilo-Bat. Izq. Chico		
AA145	Posicionador Hoja	2	
AA147	Bisagra Hoja Pasiva	2	
AG022E	Burlete Junta Abierta	2A+3H	
AG033E	Burlete Cont. Interior	2A+2H	
AG043E AG044E AG045E	Burlete Cuña	4A+8H	Seleccionar Tipo

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA DE ABRIR DE DOS HOJAS - UNA OSCILOBATIENTE



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

PERFILES

Código	Descripción	Cantidad	Corte
ADR 191	Tapajunta	2	A+84
ADR 191	Tapajunta	2	H+84
ADR 330	Marco	2	A
ADR 330	Marco	2	H
ADR 331	Hoja	1	a1 = A-103
ADR 331	Hoja	2	h = (H-48)/2
ADR 331	Hoja	1	a2 = A-77
ADR 331	Hoja	2	h = (H-48)/2
ADR 332	Hoja con Manija	1	a1 = A-103
ADR 332	Hoja con Manija	1	a2 = A-77
ADR 334	Contravidrio Inf.	2	A-125
ADR 334	Contravidrio Inf.	2	(H-134)/2
ADR 334	Contravidrio Sup.	2	A-151
ADR 334	Contravidrio Sup.	2	(H-157)/2
ADR 335	Tapa	2	A-77
ADR 335	Tapa	2	H-77

ACCESORIOS

Código	Descripción	Cantidad
AA110	Clip Contravid. Curvo	
AA180	Escuadra Marco	4
AA181	Escuadra Hoja	8
AA182	Cierre Central	1
AA183	Cierre Lateral	2 Pares
AA184	Compensador	2 Pares
AA185	Patín	4
AA186	Acople	4
AG043E **AG044E** **AG045E**	Burlete Cuña (Selecionar Tipo)	4A+8H
AG046E	Burlete Inferior	2A
AG047E	Burlete Superior	A
AG048S	Felpa	4A+8H

VIDRIOS

Cantidad	Medidas
1	a1 = A-179 mm. h = (H-200)/2 mm.
1	a2 = A-154 mm. h = (H-200)/2 mm.

VARIANTES

Código	Descripción
ADR 333	Contravidrio D.V.H.
ADR 561	Tapajunta
ADR 1662	Tapajunta

HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

VENTANA GUILLOTINA



Corte A - A



Corte B - B



HYDRO

Medidas de corte

ROTONDA 700

Mecanizados marco y hoja corrediza para colocación de escuadras
Operaciones 1 y 2



ADR 220
ADR 326A
ADR 525
ADR 528





ADR 215
ADR 216
ADR 2035



NOTA: Los números de las operaciones a que se hace referencia en este catálogo, corresponden a los distintos mecanizados realizados por la punzonadora neumática TEKNA TK280, modelo MA2.

ROTONDA 700

Mecanizado de hojas corredizas ADR 215 / 216 / 2035
para colocación de escuadra AA256 (Tipo E97)



HYDRO

Mecanizados

ROTONDA 700

Mecanizado de hojas corredizas ADR 477 / 635 / 976
para colocación de escuadra AA300

ADR 477
ADR 635
ADR 976





AA300





HYDRO

Mecanizados

ROTONDA 700

Mecanizado de hoja corrediza para colocación de cierre lateral



Operación 10:
Calado para cierre lateral
20 x 165 mm

ADR 215
ADR 216
ADR 477
ADR 635
ADR 976
ADR 2035



Ventilación del D.V.H.
2 agujeros de 5 mm
a 100 mm de cada extremo

ROTONDA 700

Mecanizados perfiles de cruce corredizas

ADR 214





Operación Nº 11
Calado para pasaje
de guías 15,6 x 24 mm
+ D. 4 mm





AA010



ADR 557

Este mecanizado se hace cuando el refuerzo da hacia el interior y debe hacerse con retestadora.

Este mecanizado se hace cuando el refuerzo da hacia el exterior y el marco utilizado es el ADR 528.



ROTONDA 700

Mecanizados de la caja de agua - Corrediza





HYDRO

Mecanizados

ROTONDA 700

Mecanizado marcos y hojas batientes para colocación de escuadras
Operaciones 1 y 2

ADR 203
ADR 202
ADR 199
ADR 217
ADR 218
ADR 320
ADR 340
ADR 427
ADR 534
ADR 547
ADR 559





Escuadra AA005

ROTONDA 700

Mecanizados batientes

Operación Nº 4:
Mecanizado para colocación de falleba
5 x 110 mm + 2 Ø 5 mm



ADR 202
ADR 199
ADR 217
ADR 218
ADR 340
ADR 427
ADR 547

Operación Nº 7:
Desagüe 5 x 31 mm



ADR 202
ADR 320
ADR 196
ADR 198
ADR 267

Operación Nº 9:
Agujero de Ø 8 mm
en pletina

Operación Nº 8:
Agujero de Ø 8 mm
en pletina



ADR 254

Operación Nº 12:
Despunte de contravidrios
rectos horizontales



ADR 269

ROTONDA 700

Mecanizado travesaños

1º Paso: Retestado del travesaño con fresa.
Es válido para el ADR 196 y para ADR 198.





ADR 196
ADR 198

2º Paso: Insertar el accesorio AA017 o AA018, según corresponda,
apretar el gusano Allen hasta que el accesorio quede firme.





3º Paso: Ensartar el travesaño en el accesorio, previo sellado de los bordes.

4º Paso: Ajustar con el tornillo de aluminio provisto con el accesorio.



Tornillo de fijación



Vista del ADR 196 / ADR 198 retestado,
con el agujero de fijación.

ROTONDA 700

Mecanizado y montaje de bisagra reforzada AA 070

Para una mejor operación de mecanizado, es conveniente la realización de una plantilla, con el diseño de perforado que se indica.

El mecanizado debe realizarse ANTES del armado de marco y hoja, ya que las escuadras impiden el pasaje de los refuerzos de fijado.

1.- Realizar agujeros de D. 11 mm, de acuerdo al esquema indicado.

2.- Posicionar los refuerzos de fijado, por medio de una varilla roscada.

3.- Fijar las bisagras con los tornillos provistos.

4.- Extraer las varillas roscadas.

5.- Cubrir las cabezas de los tornillos con las piezas deslizantes.

6.- Fijar las piezas deslizantes por medio del gusano Allen interior.





ROTONDA 700

Descuentos para travesaños. Distintos casos



ROTONDA 700

Esquema de taqueado de vidrios

Paño fijo

De rebatir



Corrediza



Banderola



Ventiluz - Proyectante



Guillotina



Oscilo - batiente



T1: Tacos de apoyo T2: Tacos distanciadores

NOTA: para los perfiles sin contravidrio, por ejemplo ADR 217, el sistema preve los calces AA023 y AA024, mediante los cuales es posible lograr una fácil regulación, con la hoja armada y colocada. Cuando se utilicen hoja con contravidrios, deberán emplearse tacos plásticos, de ancho y espesor adecuados.

HYDRO

Detalles

ROTONDA 700

Ubicación correcta del premarco



HYDRO

Detalles

ROTONDA 700

El Departamento de Asistencia al Cliente está
a disposición de profesionales, carpinteros y usuarios.
Las consultas pueden realizarse por e-mail a:

asistencia@hydro.com.ar
comercial@hydro.com.ar

www.hydro.com.ar

Impreso en Buenos Aires, febrero de 2011.

HYDRO

Asistencia Técnica